

# EASY LAB

## FICHE TECHNIQUE

### TRAITEMENT PIERRES DURES – MARBRES & ARDOISES

#### EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR

IMPERMEABILISANT – OLEOFUGEANT  
RECHAUFFE LES COULEURS – NON FILMOGENE

### 0527

Ce traitement protège les pierres dures, marbres et ardoises des taches d'huile, de graisse, d'eau. Il ne laisse aucun film apparent.

#### APPLICATION :

**Ne pas appliquer sur un sol chaud, exposé au soleil sur une dalle chauffante ou à moins de 15°.** Il s'applique en 2 ou 3 couches sur un sol neuf ou ancien propre et sec, ne comportant aucune trace d'autre traitement ce qui entraînerait une mauvaise pénétration et un mauvais séchage du produit.

- **Sur un sol neuf** : lorsque le sol est bien sec, appliquer à l'aide d'un pinceau d'un mouilleur ou d'un rouleau. Le traitement 0527 en couches croisées régulières. Veiller à une bonne répartition et à ce qu'il n'y ait pas de surplus. Séchage 4 à 8 H entre chaque couche
- **Sur un sol ancien** : il doit être débarrassé de tout traitement préalable, utiliser notre **PREPARATEUR SURPUISSANT 0901** (voir FT). Lorsque le sol est prêt et bien sec appliquer le traitement 0527 (*voir application précédente*).

#### FINITION

Pour l'intérieur après un séchage de 72 h ou plus, on peut faire la finition avec notre émulsion de cire de Carnauba 0722 qui lui donnera un aspect satiné. Cette finition est très facile d'entretien (*voir F.T*) ou un brillant inégalable avec notre cire à patiner 0007. (*Voir FT*).

**ATTENTION CES FINITIONS CIRES SUR DES SOLS LISSENT PEUVENT ETRE TRES GLISSANT.**

**Nettoyage des pinceaux** : au White Spirit.

**Consommation** : 10 à 15 m<sup>2</sup> au litre selon la porosité du support.

**Conditionnement** : 1L – 5L – 30L

#### Sécurité

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- ✚ Travailler dans un lieu bien ventilé,
- ✚ Ne pas avaler,
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

*Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.*

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C