

FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR TECK 0707

TRAITEMENT INTERIEUR EXTERIEUR

Utiliser pour le traitement et l'entretien des meubles, boiseries, caillebotis en teck ou bois exotique.

Ce produit permet de protéger et de donner un aspect satiné.

APPLICATION:

Sur un bois sec non ciré non vernis en deux ou trois couches soit avec un pinceau soit une éponge. Veillez à ne pas faire de coulées ou de surplus. Pour la 1ère couche diluez à 10% au White Spirit.

ENTRETIEN:

Il est conseillé de diluer à 20% au White Spirit la 1^{ère} couche, la 2^{ème} couche est appliquée sans dissolution.

Séchage: 4 à 6 H entre chaque couche. Durcissement: 72 H.

Nettoyage des outils : au White Spirit.

CONSOMMATION:

 $15 \text{ à } 20 \text{ m}^2 \text{ au litre.}$

CONDITIONNEMENT: 11-51-301 et plus.

Sécurité :

- Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié,
- Porter impérativement des gants en caoutchouc, des lunettes,
- Ne pas avaler,
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C